



FAIT POUR TRAVAILLER



Les brouettes les plus solides et les plus légères de l'industrie!

Les brouettes TUFX peuvent être montées en 8 minutes.

Puisque monter une brouette est loin d'être une affaire rapide, sans parler d'engageante, il est pratique courante pour les détaillants de monter une brouette pour l'utilisateur.

Une brouette demande ordinairement au moins 45 minutes pour un assemblage à deux personnes.

L'assemblage d'une brouette TUFX, c'est du gâteau – mais si vous avez une question quelconque, visitez notre site Web pour des vidéos explicatives et d'autre information téléchargeable.

Les brouettes TUFX sont d'une conception ergonomique.

Nous offrons une gamme complète de produits faciles d'utilisation pour les propriétaires, les paysagistes et les entrepreneurs, y compris :

- Brouettes
- Diabes
- Bétonnières
- Accessoires de jardin et plus...

2 Étape 2


Placer la plaque sur le châssis et y insérer les 4 ou 5 boulons par le haut. Les fixer avec les écrous.

1 Étape 1

Attacher la roue avec les boulons inclus.

3 Étape 3

Serrer les boulons... Voilà, c'est fait!



Les brouettes Tufx sont fabriquées au Canada

Tous les composants de nos brouettes sont fabriqués selon les plus hautes normes, dans nos propres usines, soit au Canada ou en Chine. Les pièces et les accessoires sont gardés dans nos nombreux entrepôts, prêts pour livraison rapide.



(519) 746-1920 ou par courriel : support@tufx-fort.com

BON
FORT

Brouettes pour jardins et pelouses



RP5

- 5 pi³ / 141,5 L
- 200 lb / 91 kg
- Caisse en polypropylène
- Roue pneumatique ou en polyuréthane, avec moyeu en acier

RP7

- 7 pi³ / 198 L
- 350 lb / 159 kg
- Caisse en polypropylène
- Roue pneumatique ou en polyuréthane, avec moyeu en acier



RP6

- 6 pi³ / 170 L
- 300 lb / 136 kg
- Caisse en polypropylène
- Roue pneumatique ou en polyuréthane, avec moyeu en acier

RS7

- 7 pi³ / 198 L
- 400 lb / 181,5 kg
- Caisse en acier
- Roue pneumatique ou en polyuréthane, avec moyeu en acier



RP102

- 10 pi³ / 283 L
- 500 lb / 227 kg
- Caisse en polypropylène
- Roues pneumatiques ou en polyuréthane, avec moyeux en acier

RP82

- 8 pi³ / 226,5 L
- 450 lb / 204 kg
- Caisse en polypropylène
- Roues pneumatiques ou en polyuréthane, avec moyeux en acier



EXCELLENT

TUF^X

Brouettes pour construction résidentielle



GUE90

- 5 pi³ / 141,5 L
- 250 lb / 113,5 kg
- Caisse en polypropylène
- Roue pneumatique ou en polyuréthane, avec moyeu en polypropylène

TP805

- 8 pi³ / 226,5 L
- 500 lb / 227 kg
- Caisse en polypropylène
- 2 roues pneumatiques avec moyeux en polypropylène



TK100

- 6 pi³ / 170 L
- 400 lb / 181,5 kg
- Caisse en polypropylène
- Roue pneumatique ou en polyuréthane, avec moyeu en polypropylène

SM100

- 6 pi³ / 170 L
- 400 lb / 181,5 kg
- Caisse en acier
- Roue pneumatique ou en polyuréthane, avec moyeu en polypropylène



PE100

- 6 pi³ / 170 L
- 450 lb / 204 kg
- Caisse en polypropylène
- Roue pneumatique ou en polyuréthane, avec moyeu en polypropylène

OPTIMAL

TUF^X

Brouettes pour entrepreneurs



TS120F-X3

- 6 pi³ / 170 L
- 550 lb / 250 kg
- Caisse en acier
- Roue pneumatique ou en polyuréthane, avec moyeu en polypropylène

SX140X

- 7 pi³ / 198 L
- 550 lb / 250 kg
- Caisse en acier
- Roue pneumatique ou en polyuréthane, avec moyeu en polypropylène



PX120F-X7

- 6 pi³ / 170 L
- 550 lb / 250 kg
- Caisse en polypropylène
- Roue pneumatique ou en polyuréthane, avec moyeu en polypropylène

TP566F

- 7 pi³ / 198 L
- 600 lb / 272 kg
- Caisse en acier
- Roue pneumatique ou en polyuréthane, avec moyeu en polypropylène



SX120-X0

- 6 pi³ / 170 L
- 500 lb / 227 kg
- Caisse en acier
- Roue pneumatique ou en polyuréthane, avec moyeu en polypropylène

PX162X

- 10 pi³ / 283 L
- 750 lb / 340 kg
- Caisse en polypropylène
- Roues pneumatiques ou en polyuréthane, avec moyeux en polypropylène

